

Na osnovu člana 2. Odluke o uvođenju vakcinacije goveda protiv bolesti kvrgave kože (broj: 01-1-02-1067-1/17 od 17.03.2017. godine) Ured za veterinarstvo BiH donosi

PROGRAM

PREVENTIVNE VAKCINACIJE GOVEDA PROTIV BOLESTI KVRGAVE KOŽE U BOSNI I HERCEGOVINI

1. OBRAZLOŽENJE

Bolest kvrgave kože je jedna od ekonomski najznačajnijih virusnih bolesti sa prekograničnim efektom, koja se prvenstveno javlja kod goveda svih starosnih kategorija. Iako nije zoonoza, odnosno ne prenosi se na ljude, ova bolest uzrokuje značajne ekonomske štete kao rezultat smanjenja mliječnosti kod životinja, pojave pobačaja, steriliteta, oštećenja kože i posljedično obustave međunarodnog prometa, zbog čega predstavlja ozbiljnu prijetnju mljekarskom i stočarskom sektoru u zemlji. Iako mehanizmi prenosa bolesti nisu u potpunosti definisani, primarnim se smatra prijenos putem vektora.

Bolest kvrgave kože je virusno oboljenje goveda koje je endemično u većini afričkih zemalja, ali se do sada nikada nije javljala na području Bosne i Hercegovine, niti u zemljama u regionu. Prvi slučaj bolesti na području Europe je zabilježen u 2015. godini, nakon čega se proširio na skoro sve države Balkana. Kao dodatna mjera prevencije i suzbijanja bolesti, sve države u kojima je prijavljena bolest su se odlučile za provođenje vakcinacije goveda, uključujući i susjedne države Srbiju i Crnu Goru. Takođe, u cilju sprečavanja unosa bolesti, Hrvatska je u 2016. godini započela sa vakcinacijom protiv bolesti kvrgave kože iako nisu imali slučajeve bolesti.

Budući da u Bosni i Hercegovini u 2016. godini nije bilo potvrđenih slučajeva bolesti kvrgave kože, ona je ostala jedina država u regiji koja nije počela sa vakcinacijom. Obzirom na način prijenosa bolesti i sve gore navedeno podložna je najvećem riziku za pojavu bolesti u 2017. godini i radi toga započinje se sa preventivnom vakcinacijom.

Na osnovu iskustava drugih zemalja i preporuka eksperata Evropske komisije konstatovano je da je uvođenje preventivne vakcinacije neophodno, naročito ukoliko se uzmu u obzir iskustva i činjenice utvrđene u 2016. godini. Naročito s obzirom na pojavu novih žarišta u toku 2016. i 2017. godine kod nevakcinisanih životinja u zemljama koje su provele vakcinaciju, evidentno je da virus i dalje cirkuliše na ovom području.

Takođe, uvođenje preventivne vakcinacije temelji se na smjernicama sastanka GF TADs održanog 12 – 13.12.2016. godine u Istanbulu na kojem su između ostalih utvrđene sljedeće preporuke:

- Sve zemlje, a naročito one u riziku od pojave bolesti kvrgave kože moraju osigurati koherentan vakcinalni status sa susjednim zemljama, visok nivo svijesti o bolesti, adekvatne dijagnostičke kapacitete, blagovremenu nabavku dovoljnih količina vakcina da bi se pokrila cijela zemlja, ili najmanje dovoljno velika područja;
- Krizno planiranje za bolest kvrgave kože treba da uključi ne samo kriznu vakcinaciju kao odgovor na unošenje bolesti, nego i preventivnu vakcinaciju u slučaju utvrđivanja bolesti u susjednim zemljama, s obzirom na širenje bolesti kvrgave kože u Jugoistočnoj Evropi i zapadnoj Euroaziji.

2. GEOGRAFSKA POKRIVENOST

Vakcinacija će se provesti na cijelom području Bosne i Hercegovine po zonama. Detaljan plan vakcinacije po opštinama i zonama, pripremljen od strane nadležnih tijela entiteta i Brčko distrikta BiH, je naveden u Prilogu I. ovog Programa

3. VRSTA I STAROST ŽIVOTINJA

Sva goveda i divlji preživari u zatočeništvu, neovisno od njihovog spola, starosti i proizvodnog statusa moraju biti vakcinisana.

Vakcinacija gravidnih životinja vrši se u skladu sa uputstvom proizvođača.

Novorođene jedinke od vakcinisanih životinja moraju biti vakcinisane u dobi ne starije od 6 mjeseci.

Sve životinje iz uvoza koje nisu vakcinisane protiv bolesti kvrgave kože moraju biti vakcinisane za vrijeme trajanja karantina.

Vakcinacija se vrši u skladu sa uputstvom proizvođača.

4. TRAJANJE KAMPANJE

Kampanja vakcinacije goveda protiv bolesti kvrgave kože započeti će 10.04.2017. godine u periodu prije sezonske aktivnosti vektora i izlaska goveda na ispašu i trajat će do kraja sezonske aktivnosti vektora (april-oktobar). Vakcinacija će započeti u zoni A i provešće se u roku od tri sedmice.

5 ZABRANA KRETANJA I KARENCA

Iako su vakcinisana goveda zaštićena od kliničkih znakova bolesti, nisu nužno zaštićena i od infekcije, a takođe ne razviju sve vakcinisane životinje zaštitni imunitet. Radi toga, kako bi se rizik sveo na najmanju moguću mjeru, dozvoljava se kretanje vakcinisanih životinja nakon što od vakcinacije prođe najmanje 28 dana, što je najduže razdoblje inkubacije za bolest kvrgave kože, pod uslovom da

- dolaze sa imanja na kojem su sve ostale prijemčive životinje vakcinisane najmanje 28 dana prije kretanja
- sve životinje na imanju porijekla su klinički pregledane na dan utovara i nisu pokazivale nikakve kliničke simptome bolesti kvrgave kože.

Kretanje vakcinisanih životinja može se dozvoliti i u periodu kraćem od 28 dana nakon vakcinacije uz odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora.

Izuzetno od navedenih odredbi goveda se mogu uputiti na klanje 7 dana nakon provedene vakcinacije, odnosno u skladu sa uputstvom proizvođača.

6. EVIDENCIJA VAKCINISANIH ŽIVOTINJA I IZVJEŠTAVANJE

Prilikom vakcinacije, potrebno je izvršiti kontrolu da li su goveda označena u skladu sa odredbama Pravilnika o označavanju i kontroli kretanja životinja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 13/10, 79/10, 25/11, 103/11, 41/12, 52/15, 2/16 i 66/16).

Ukoliko nisu, sva goveda prije vakcinacije moraju biti na licu mjesta označena u skladu sa navedenim Pravilnikom.

Obrasce za provođenje vakcinacije će osigurati nadležna tijela entiteta i Brčko distrikta BiH svako za područje svoje nadležnosti. U obrascima moraju biti uneseni najmanje sljedeći podaci: ime i prezime vlasnika, ID broj imanja, mjesto, nadležna veterinarska organizacija, ID broj životinje, dob, spol, kategorija, razlog eventualnog ne provođenja vakcinacije i datum vakcinacije. Prijedlog izgleda obrasca nalazi se u prilogu III ovog Programa.

Jedna kopija obrasca iz Priloga III dostavlja se Uredu – Agencija za označavanje životinja radi pripreme izvještaja za donatore Agencija za označavanje životinja će u AIMCS iz dostavljenih kopija obrazaca uvrštavati podatke o vakcinaciji svake pojedinačne životinje.

Izveštavanje o provedenoj vakcinaciji prema nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta i Uredu vrše veterinarske organizacije na pojedinačnim obrascima iz priloga III i zbirno na obrascima iz Priloga IV svake sedmice.

Ured za veterinarstvo BiH će o početku vakcinacije obavijestiti sve susjedne države, Evropsku Komisiju i OIE.

U slučaju pojave nuspojava nakon vakcinacije u skladu sa tačkom 8. ovog programa, nadležna veterinarska organizacija je dužna odmah obavijestiti nadležnog veterinarskog inspektora koji o tome obavještava nadležna tijela entiteta i Brčko distrikta BiH i Ured.

7. PROVOĐENJE VAKCINACIJE

Vakcinaciju goveda obavezne su za područje svoje nadležnosti i u skladu sa dodsijeljenim količinama vakcina provoditi veterinarske organizacije navedene u prilogu I ovog Programa.

Vakcinišu se samo zdrave životinje.

Tokom provođenja vakcinacije, vakcina se mora držati u hladnom lancu, a vakcinaciju je potrebno isplanirati tako da se cijelo pakiranje iskoristi što je više moguće. Jednom otvoreno pakiranje se smije koristiti samo u skladu sa uputstvom proizvođača.

Prilikom provedbe vakcinacije, veterinarska organizacija je dužna upozoriti vlasnika životinja na obveznu prijavu uginuća ili pobačaja životinje ili pojave neželjenih reakcija kod životinja.

Prilikom prevoza, skladištenja i upotrebe vakcina tokom rada na terenu, veterinarske organizacije su dužne da poštuju zahtjeve u pogledu hladnog lanca, da zaštite vakcine od svjetlosti i toplote, te da ne zamrzavaju ili čuvaju razrijeđene vakcine, a u skladu sa uputstvom proizvođača.

Obavezno je korištenje rukavica i jedne šprice za svako gazdinstvo, kao i jedne igle za svaku vakcinisanu životinju

Nakon izvršene vakcinacije na gazdinstvu, bočice, korišteni potrošni materijal treba bezbjedno odložiti i provesti dezinfekciju obuće i svih drugih kontaminiranih predmeta.

Broj upotrijebljenih doza treba da bude jednak broju vakcinisanih životinja, uz odgovarajući rastur vakcine (do 5%).

8. POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE NA BOLEST I NUSPOJAVA NAKON VAKCINACIJE

Kod vakcinisanih životinja mogu se javiti sljedeće neželjene reakcije:

- Pad mlječnosti
- Oteklina na mjestu aplikacije koja može biti temperirana
- Pojava urtikarija na koži
- Pojava potkožnih čvorića koji mogu biti vidljivi ili se palpiraju
- Porast tjelesne temperature
- Otežano kretanje životinja

Navedeni klinični simptomi su sporadični i nakon određenog vremena se povlače.

S obzirom da na temelju kliničkih znakova bolesti kvrgave kože kod vakcinisanih životinja nije moguće utvrditi da li je posljedica reakcije divlji ili vakcinalni soj virusa, životinje koje ispolje kliničke znakove bolesti kvrgave kože, a koji se u roku od 5 dana nakon pojave ne počnu smanjivati ili povlačiti, potrebno je uzorkovati na način da se uzorkuje minimalno 2 ml krvi sa antikoagulansom i uzorke krvi uz detaljnu anamnezu i napomenu da se radi o vakcinisanim životinjama. Svaki pobačaj nastao u razdoblju do 7 dana nakon vakcinacije, uzeće se u obzir kao moguća nuspojava vakcinacije protiv bolesti kvrgave kože, ukoliko se laboratorijskim ispitivanjem ne utvrdi razlog pobačaja.

Po prijavi pobačaja potrebno je uzeti odgovarajući uzorak i to: vaginalni bris, posteljicu, lohije, pobačeni fetus ili uzorak krvi.

Svako uginuće nastalo nakon pojave kliničke slike koja je nastala u razdoblju od 48 sati nakon vakcinacije, uzeće se u obzir kao moguća nuspojava vakcinacije protiv bolesti kvrgave kože, ukoliko se laboratorijskim ispitivanjem ne utvrdi drugi razlog.

Svi uzorci navedeni u ovoj tački se dostavljaju u jednu od slijedećih laboratorija:

- Veterinarski fakultet u Sarajevu
- Veterinarski institut Republike Srpske „dr Vaso Butozan“, Banja Luka

Ukoliko je nalaz laboratorijske pretrage negativan, nastale kliničke promjene smatraju se posljedicom uzrokovanom vakcinalnim sojem virusa te se vrši dokumentovanje promjena i štete radi eventualne nadoknade vlasniku.

9. NADZOR

Nadzor nad provođenjem vakcinacije vrše nadležni veterinarski inspektori. Nadležni veterinarski inspektori vrše nadzor nad provođenjem vakcinacije, što podrazumjeva skladištenje vakcina, plan vakcinacije, prevoz vakcina, održavanje hladnog lanca, rukovanje i manipulaciju vakcinama i preostalim količinama vakcina, odnosno vođenje evidencije.

10. VAKCINA

Vakcinacija se može provoditi isključivo homolognim atenuiranim vakcinama navedenim u tabeli ispod:

Naziv vakcine	Vrsta i soj	Proizvođač
Lumpy skin disease vaccine for cattle	Živa atenuirana vakcina protiv bolesti kvrgave kože (Neethling soj)	Onderstepoort Biological Products, Južna Afrika

Lumpyvax	Živa atenuirana vakcina protiv bolesti kvrgave kože (SIS tip)	MSD Animal Health, Intervet, Južna Afrika
----------	---	---

Za provođenje vakcinacije u zoni A koristiće se živa atenuirana vakcina soja Neethling proizvođača Onderstepoort Biological Products (OBP) donirana iz Banke vakcina Evropske unije.

Za provođenje vakcinacije u zoni B koristiće se vakcina koja će se nabaviti iz sredstava donacije SIDA.

11. SKLADIŠTENJE I DISTRIBUCIJA VAKCINE

Ured za veterinarstvo BiH će putem odabranog ugovarača vršiti distribuciju vakcina prema veterinarskim organizacijama u količinama navedenim od strane nadležnih tijela entiteta i Brčko distrikta BiH.

Distribuciju vakcina prema veterinarskim organizacijama u Republici Srpskoj će izvršiti Veterinarski Institut Republike Srpske „Dr Vaso Butozan“ (u daljem tekstu: Institut) prema zahtjevu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, a Ured za veterinarstvo BiH će putem odabranog ugovarača vršiti distribuciju vakcina prema Institutu.

Odabrani ugovarač i Institut su dužni prilikom dostavljanja vakcina prema veterinarskim organizacijama evidentirati sljedeće podatke:

Rb.	Opština	Veterinarska organizacija	Isporučena količina	Serija vakcine	Datum isporuke

Ukoliko veterinarska organizacija ne iskoristi u potpunosti svu količinu dodjeljene vakcine, dužna je o tome obavijestiti nadležna tijela entiteta i Brčko distrikta BiH i svu preostalu količinu vakcine vratiti na mjesto distribucije uz očuvanje hladnog lanca radi njihove eventualne redistribucije

12. FINANSIRANJE

Vakcine su obezbjeđene iz sredstava Evropske Unije i Švedske agencije za razvoj (SIDA).

Implementacija vakcinacije s vrši iz sredstava nadležnih tijela entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Trošak provođenja vakcinacije uvezenih životinja u karantinu snosi vlasnik / uvoznik životinja, a same vakcine će biti obezbjeđene iz sredstava Evropske Unije i Švedske agencije za razvoj (SIDA).

13. MJERE U SLUČAJU SUMNJE NA BOLEST KVRGAVE KOŽE

Ukoliko se u bilo kojoj fazi provođenja vakcinacije postavi sumnja na prisustvo bolesti kvrgave kože, potrebno je postupiti sa odredbama Pravilnika o mjerama za kontrolu određenih bolesti životinja i posebne mjere za vezikularnu bolest svinja („Službeni glasnik BiH“, broj 15/11).


Bolest se smatra potvrđenom ukoliko se PCR testom utvrdi prisustvo virusa bolesti kvrgave kože.

U slučaju potvrde bolesti provode se mjere u skladu sa Pravilnikom o mjerama za kontrolu određenih bolesti životinja i posebne mjere za vezikularnu bolest svinja („Službeni glasnik BiH“, broj 15/11) i vrši obavezno prijavljivanje OIE-u i Evropskoj Komisiji putem sistema ADNS.

14. STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i biće dopunjavan u skladu sa epidemiološkom situacijom.

Broj: 02-4-27-20-191-8/17
Datum: 30.03.2017



DIREKTOR

Ljubomir Kalaba
.....
Ljubomir Kalaba, dr vet.med.spec.

Prilog I.

PLAN VAKCINACIJE PO OPŠTINAMA

Opština	Entitet	Veterinarska organizacija	Broj goveda	Vakcinacija iz donacija EU
Bileća	RS	AD VS "Bileća"	10500	Zona A
Bratunac	RS	VA "Veterinaria"	700	Zona A
Bratunac	RS	VA "Veta"	700	Zona A
Višegrad	RS	AD VS "Višegrad"	850	Zona A
Vlasenica	RS	AD VS "Vlasenica"	1300	Zona A
Gacko	RS	AD VS "Gacko"	4000	Zona A
Zvornik	RS	AD VS "Zvornik"	2000	Zona A
Zvornik	RS	VA "Vet-Medika"	1000	Zona A
Zvornik	RS	VA "Drina-vet"	1300	Zona A
Zvornik	RS	VA "Tomić"	1400	Zona A
I. Ilidža	RS	VA "Ilidža"	400	Zona A
I. Ilidža	RS	VA "Mastino"	400	Zona A
I.N Sarajevo	RS	VA "Vetanova"	300	Zona A
I.N Sarajevo	RS	VA "Veterinar"	300	Zona A
I.S.Grad	RS	VA "Veterinar"	300	Zona A
I S.Grad	RS	VA "Jugo vet"	400	Zona A
Kalinovik	RS	V.A "Lane"	1400	Zona A
Ljubinje	RS	VA „Šijaković"	400	Zona A
Milići	RS	VA "Zanum"	1400	Zona A
Nevesinje	RS	AD VS "Nevesinje"	4000	Zona A
Nevesinje	RS	VA "Damjanac company"	3300	Zona A
Novo Goražde	RS	VA "Animal Vet A"	400	Zona A
Osmaci	RS	VA "Osmaci"	1400	Zona A
Pale	RS	VA „ZOO-VET"	1700	Zona A
Rogatica	RS	AD VS "Rogatica"	1000	Zona A
Rudo	RS	BA "Savo vet"	1000	Zona A
Sokolac	RS	AD VS "Sokolac"	5500	Zona A
Srebrenica	RS	JP VS "Srebrenica"	1300	Zona A
Trnovo	RS	VA "Ilidža"	400	Zona A
Trnovo	RS	VA "Mastino"	400	Zona A
Foča	RS	AD VS "Foča"	5300	Zona A
Foča	RS	VA "Ćone"	4000	Zona A
Han Pijesak	RS	JVA "Han Pijesak"	850	Zona A
Čajniče	RS	OJP VA "Čajniče"	4000	Zona A
Šekovići	RS	AD VS "Šekovići"	2000	Zona A
Čapljina	FBiH	VS VETAGRO	500	Zona A

Čitluk	FBiH	VS Dr.Markota i dr	300	Zona A
Goražde	FBiH	VS Goražde doo Goražde	500	Zona A
Hadžići	FBiH	VS Vet doo Hadžići	500	Zona A
Ilijaš	FBiH	VS Di-vet doo Ilijaš	1100	Zona A
Kalesija	FBiH	VS Vetpromet doo Kalesija	5000	Zona A
Kalesija	FBiH	VS Per-vet doo PJ Tojšići - Novo Naselje	1300	Zona A
Kalesija	FBiH	VS Kalesija doo Kalesija	2800	Zona A
Kladanj	FBiH	VS Animal Prof doo Kladanj	1500	Zona A
Konjic	FBiH	VS Konjic	2000	Zona A
Mostar	FBiH	VS Bišće polje	600	Zona A
Mostar	FBiH	VS Export -import	500	Zona A
Olovo	FBiH	VS Olovo doo Olovo	850	Zona A
Sarajevo	FBiH	KJP Sarajevo	6000	Zona A
Stolac	FBiH	VS Stolac doo Stolac	1700	Zona A
Živinice	FBiH	VS Paprkić doo Živinice	1800	Zona A
Živinice	FBiH	VS Zenvet doo Živinice	1400	Zona A
Živinice	FBiH	VS Živinice doo Živinice	4000	Zona A
Banja Luka	RS	AD VS "Banja Luka"	2600	Zona B
Banja Luka	RS	VA "Vlajić"	1700	Zona B
Bijeljina	RS	AD VS "Bijeljina"	1300	Zona B
Bijeljina	RS	VA "Božić Vet"	700	Zona B
Bijeljina	RS	VA "Veterinar"	650	Zona B
Bijeljina	RS	VA "VS"	400	Zona B
Bijeljina	RS	VA "Lukić"	300	Zona B
Bijeljina	RS	VA "Lutra vet"	850	Zona B
Bijeljina	RS	VA "Milvet"	950	Zona B
Bijeljina	RS	VA "Nova Vet"	850	Zona B
Bijeljina	RS	VA "Nutritio" d.o.o	1150	Zona B
Bijeljina	RS	VA "Petvet"	300	Zona B
Bijeljina	RS	VA "Prima-vet"	1150	Zona B
Bijeljina	RS	VA "Provet"	400	Zona B
Bijeljina	RS	VA „Laki-vet"	650	Zona B
Bijeljina	RS	VA „Popovi"	300	Zona B
Bijeljina	RS	VA „Franko Džep"	400	Zona B
Bijeljina	RS	VS "VON"	1150	Zona B
Brod	RS	AD VA "Brod"	400	Zona B
Vukosavlje	RS	VA "Vukosavlje"	300	Zona B
Gradiška	RS	VA "Zdravo živo"	850	Zona B
Gradiška	RS	VA "ZOIZO COMPANY"	400	Zona B
Gradiška	RS	VA "Samardžija"	850	Zona B
Gradiška	RS	VA "Subotić"	850	Zona B
Gradiška	RS	VA "Trgovet"	1300	Zona B
Gradiška	RS	VA "Veterina sisistem Sladojević"	1000	Zona B

Derventa	RS	AD VS "Derventa"	400	Zona B
Derventa	RS	VA "Jelisić"	400	Zona B
Derventa	RS	VA "Tatić"	650	Zona B
Doboj	RS	AD VS "Doboj"	2600	Zona B
Doboj	RS	VA "Sanus animal"	400	Zona B
Doboj	RS	VS "LIPLJAK TRADE" Doboj	1300	Zona B
Dolji Žabar	RS	AD VS "Šamac"	400	Zona B
Jezero	RS	VS „Rudić"	1400	Zona B
Kneževo	RS	AD VS "Kneževo"	1400	Zona B
Kneževo	RS	VA "Eko vet"	1000	Zona B
Kozarska Dubica	RS	VA "Vet tim"	1000	Zona B
Kozarska Dubica	RS	VA "Ježevica"	1700	Zona B
Kostajnica	RS	VA "Veterinarija"	150	Zona B
Kotor Varoš	RS	VA "Župljanin"	400	Zona B
Kotor Varoš	RS	VA "Kršić"	1000	Zona B
Krupa na Uni	RS	VA "Veterinarija"	150	Zona B
Krupa na Uni	RS	VA "Farmavetol"	150	Zona B
Krupa na Uni	RS	VS "Vetmedik"	300	Zona B
Kupres	RS	VA "Rudić"	400	Zona B
Laktaši	RS	AD VS "Laktaši"	1150	Zona B
Laktaši	RS	VA "Krneta"	300	Zona B
Laktaši	RS	VA "Medivet"	650	Zona B
Lopare	RS	JODP VS "Lopare"	2000	Zona B
Modriča	RS	AD VS "Modriča"	1400	Zona B
Mrkonjić Grad	RS	VA "Dimitrić"	3600	Zona B
Mrkonjić Grad	RS	VA "MG-Vet"	1400	Zona B
Mrkonjić Grad	RS	VA "Rudić"	3600	Zona B
Novi Grad	RS	VA "Veterinarija"	950	Zona B
Novi Grad	RS	VA "Farmavetol"	850	Zona B
Novi Grad	RS	VS "Vetmedik"	1400	Zona B
Oštra Luka	RS	VA "DJ VET"	300	Zona B
Pelagićevo	RS	VA "Zora-vet"	400	Zona B
Petrovac	RS	VA "Dimitrić"	400	Zona B
Petrovo	RS	VA "Petrovo"	400	Zona B
Prijedor	RS	VA "MK Vet"	2300	Zona B
Prijedor	RS	VA "Samsara"	1000	Zona B
Prijedor	RS	VA „Nova-vet KK"	3300	Zona B
Prijedor	RS	VS "Alfa-vet"	650	Zona B
Prnjavor	RS	AD VS "Prnjavor"	1000	Zona B
Prnjavor	RS	VA "Jovanić"	450	Zona B
Prnjavor	RS	VS "Eurovet"	1400	Zona B
Prnjavor	RS	VS "Stojčić"	300	Zona B
Ribnik	RS	AD VS "Ribnik"	650	Zona B


Ribnik	RS	VA "Rudić"	400	Zona B
Srbac	RS	VA "Srbac"	300	Zona B
Srbac	RS	VA "Insta"	300	Zona B
Srbac	RS	VA "Milanković"	650	Zona B
Srbac	RS	VS "Intervet"	850	Zona B
Teslić	RS	AD VS "Teslić"	2600	Zona B
Teslić	RS	VA "Dr Kovačević"	1000	Zona B
Trebinje	RS	VA "Dana"	700	Zona B
Trebinje	RS	VA "SRNA"	850	Zona B
Ugljevik	RS	AD VS "Ugljevik"	1550	Zona B
Ugljevik	RS	VA "Medikus vet"	850	Zona B
Ugljevik	RS	VA "Mile-vet"	1300	Zona B
Čelinac	RS	VA "Vet kop"	1400	Zona B
Čelinac	RS	VA "Zeljковиć"	1700	Zona B
Šamac	RS	AD VS "Šamac"	1400	Zona B
Šipovo	RS	AD VS "Šipovo"	1300	Zona B
Brčko	BD	VS Brčko	12000	Zona B
Banovići	FBiH	VS Lltva-vet doo Banovići	350	Zona B
Bihać	FBiH	VS Karabegović doo Bihać	600	Zona B
Bihać	FBiH	VS Bihać doo Bihać	1200	Zona B
Bosanska Krupa	FBiH	VS Vetprom doo B Pkrupa	1500	Zona B
Bosanska Krupa	FBiH	VS Bosanska Krupa doo	800	Zona B
Bosanska Otoka	FBiH	VS Bešić doo Bosanska Otoka	1900	Zona B
Bosanski Petrovac	FBiH	VS Bosanski Petrovac doo	1300	Zona B
Breza	FBiH	VS Breza doo Breza	500	Zona B
Breza	FBiH	VS Mak-vet doo Breza	800	Zona B
Bugojno	FBiH	VS Bugojno d o o Bugojno	600	Zona B
Bugojno	FBiH	VS VRBAS	1000	Zona B
Busovača	FBiH	VS Busovača	1700	Zona B
Bužim	FBiH	VS VET_PROM	500	Zona B
Bužim	FBiH	VS Dr. Amel Aldžić	1000	Zona B
Cazin	FBiH	VS Cazin doo	4500	Zona B
Cazin	FBiH	VS Topić doo Cazin	2600	Zona B
Cazin	FBiH	VS Vetprom doo Cazin	1300	Zona B
Cazin	FBiH	VS Vet-farm doo Cazin	1600	Zona B
Čelić	FBiH	VS Čelić doo Čelić	1300	Zona B
Doboj Istok	FBiH	VS Concetrana vett doo Doboj Istok	600	Zona B
Doboj Istok	FBiH	VS Doboj Istok doo Doboj Istok	1400	Zona B
Domaljevac	FBiH	VS ARGUS	200	Zona B
Donji Vakuf	FBiH	VS Donji Vakuf	1300	Zona B
Fojnica	FBiH	VS Fojnica	1400	Zona B
Glamoč	FBiH	VS Glamoč	2200	Zona B
Gornji Vakuf - Uskoplje	FBiH	VS B-H Vet doo Gornji Vakuf - Uskoplje	300	Zona B

Gornji Vakuf - Uskoplje	FBiH	VS Veterinarski centar Barnjak doo G.Vakuf-Uskoplje	600	Zona B
Gračanica	FBiH	VS Gračanica doo Gračanica	2000	Zona B
Gračanica	FBiH	VS Vetteam doo Gračanica	1400	Zona B
Gradačac	FBiH	VS Gradačac	800	Zona B
Gradačac	FBiH	VS Terravet doo Gradačac	5000	Zona B
Gradačac	FBiH	VS AMIVET	300	Zona B
Gradačac	FBiH	VS NIVET VET	450	Zona B
Grude	FBiH	VS Grude-Rakitno Vrpolje	900	Zona B
Ilidža	FBiH	KJP Poljoprivredno dobro Butmir PJ Veterinarska stanica	1200	Zona B
Jablanica	FBiH	VS Jablanica doo Jablanica	150	Zona B
Jajce	FBiH	VS Jajce	2500	Zona B
Kakanj	FBiH	VS Kakanj doo Kakanj	400	Zona B
Kakanj	FBiH	VS Bio-vet doo Kakanj	1400	Zona B
Kakanj	FBiH	VS Vet-vet doo Kakanj	300	Zona B
Kiseljak	FBiH	VS POTKRAJ	1700	Zona B
Ključ	FBiH	VS Ključ doo Ključ	1000	Zona B
Ključ	FBiH	VS Imširević doo Ključ	1600	Zona B
Kreševo	FBiH	VS Kreševo	900	Zona B
Kupres	FBiH	VS Perica doo Kupres	2800	Zona B
Livno	FBiH	VS Livno doo Livno	2200	Zona B
Livno	FBiH	VS Li-vet doo Livno	1100	Zona B
Livno	FBiH	VS Mladen Tičinović doo Livno	1500	Zona B
Lukavac	FBiH	VS DogVet doo Puračić - Lukavac	900	Zona B
Lukavac	FBiH	VS Lukavac	900	Zona B
Maglaj	FBiH	VS Maglaj doo Maglaj	1100	Zona B
Novi Travnik	FBiH	VS Anavet doo Novi Travnik	900	Zona B
Novi Travnik	FBiH	VS Novi Travnik doo Novi Travnik	600	Zona B
Odžak	FBiH	VS Fadžis doo Odžak	1000	Zona B
Odžak	FBiH	VS Veterinarius doo Odžak	900	Zona B
Orašje	FBiH	VS Jasmin	100	Zona B
Posušje	FBiH	VS Rakitno-Vrpolje doo Posušje	900	Zona B
Posušje	FBiH	VS Posušje doo Posušje	1000	Zona B
Prozor -Rama	FBiH	VS SEMA VET	800	Zona B
Prozor-Rama	FBiH	VS Barnjak doo Prozor-Rama	300	Zona B
Sanski Most	FBiH	VS Sanski Most doo Sanski Most	3700	Zona B
Sapna	FBiH	VS Sapna doo Sapna	800	Zona B
Srebrenik	FBiH	VS Srebrenvet doo Srebrenik	900	Zona B
Srebrenik	FBiH	VS Srebrenik doo Srebrenik	1600	Zona B
Široki Brijeg	FBiH	VS Musa-vet doo Široki Brijeg	600	Zona B
Široki Brijeg	FBiH	VS Široki Brijeg	400	Zona B
Teočak	FBiH	VS Teočak doo Teočak	900	Zona B
Tešanj	FBiH	VS M1 vet doo Tešanj	450	Zona B

Tešanj	FBiH	VS Uni-vet doo Jelah-Tešanj	1300	Zona B
Tešanj	FBiH	VS Dr. JAZVIN	700	Zona B
Tešanj	FBiH	VS Tešanj	2700	Zona B
Tomislavgrad	FBiH	VS Tomislavgrad doo Tomislavgrad	9700	Zona B
Travnik	FBiH	VS Travnik doo Travnik	1900	Zona B
Travnik	FBiH	VS Dr. Salkić doo Travnik	1700	Zona B
Travnik	FBiH	VS GREEN COOP	400	Zona B
Tuzla	FBiH	VS Tuzla	800	Zona B
Tuzla	FBiH	VS TRIVET	1000	Zona B
Tuzla	FBiH	VS PET_VET	2200	Zona B
Usora	FBiH	VS Ramljak doo Usora	400	Zona B
Vareš	FBiH	VS Vareš doo Vareš	600	Zona B
Velika Kladuša	FBiH	VS Velika Kladuša doo Velika Kladuša	2000	Zona B
Velika Kladuša	FBiH	VS E s -Vet doo Velika Kladuša	1000	Zona B
Visoko	FBiH	VS Uvorici doo Visoko	800	Zona B
Visoko	FBiH	VS Zevet doo PJ Visoko	450	Zona B
Visoko	FBiH	VS Visoko doo Visoko	1600	Zona B
Visoko	FBiH	VS Zase-vet doo Visoko	800	Zona B
Vitez	FBiH	VS Vitez doo Vitez	600	Zona B
Vogošća	FBiH	VS Pro-vet doo Vogošća	700	Zona B
Zavidovići	FBiH	VS Zevet doo PJ Zavidovići	350	Zona B
Zavidovići	FBiH	VS Dr.UNER	1700	Zona B
Zenica	FBiH	VS Poli-vet doo Zenica	1200	Zona B
Zenica	FBiH	VS Weta doo Zenica	300	Zona B
Zenica	FBiH	VS Zevet doo Nemila - Zenica	1000	Zona B
Žepče	FBiH	VS Mía-vet doo Žepče	500	Zona B
Žepče	FBiH	VS Zevet doo PJ Žepče	300	Zona B

Prilog II

Karta sa područjima vakcinacije (zona A – tamno plava – vakcinacija vakcinama doniranim od EU,
zona B – svijetlo plava – vakcinacija vakcinama doniranim od SIDA-e)



Prilog III

Serijski broj

OBRAZAC ZA PROVOĐENJE VAKCINACIJE GOVEDA PROTIV BOLESTI KVRGAVE KOŽE

PODACI O IMANJU	Identifikacijski kod imanja										Vlasnik imanja (ime i prezime)				Koordinate imanja			
	B	A																
	Općina					Mjesto					Adresa				Tel/mob vlasnika imanja			
	Naziv veterinarske organizacije					Mjesto veterinarske organizacije					Adresa veterinarske organizacije				Telefon veterinarske organizacije			
PODACI O VAKCINACIJI	Rb	Identifikacijski broj goveda										Spol (M/Ž)	Proizvodna kategorija goveda	Starost goveda	Napomena			
	1																	
	2																	
	3																	
	4																	
	5																	
	6																	
	7																	
	8																	
	9																	
	10																	
	11																	
	12																	
	13																	
	14																	
	15																	
	16																	
	17																	
	18																	
	19																	
	20																	
	21																	
	22																	
	23																	
	24																	
	25																	

Navesti naziv vakcine i serijski broj

Datum i potpis vlasnika

M. P.

Datum i svojeručni potpis veterinara
(Obavezno upisati ime i prezime štampanim slovima i staviti faksimil - pečat)

NAPOMENA Ukoliko određene životinje nisu vakcinisane, navesti razlog za neprovođenje vakcinacije i identifikacione oznake tih životinja

