

Lista ovlaštenih dijagnostičkih veterinarskih laboratorija u Bosni i Hercegovini od 08.10.2018.

Rb.	LABORATORIJ	ZAVODI (ORGANIZACIJSKE JEDINICE)	OVLAŠTENJE MINISTARSTVA PVŠ	ADRESA	TELEFON	FAX	http	e-mail	AKREDITACIJA ISO 17025	BROJ AKREDITACIJE	BROJ REVIZIJE DODATKA I DATUM IZDAVANJA	SKOUP AKREDITACIJE	AKREDITIRANE METODE	ODGOVORNA OSOBA ZA POSTUPKE AKREDITACIJE
1.	Veterinarski Fakultet Sarajevo	Centra za peradarstvo i kunicarstvo	FMPVŠ UP-I-06-2-24/17-1601-4/15 J.B. od 03.12.2015. godine	Zmaja od Bosne 90 Sarajevo	033 729 100	033 617 850	vfs.unsa.ba	info@vfs.unsa.ba	DA	BAS EN ISO/IEC 17025:2006 LI-43-01 od 26.06.2012. 18.07.2016. 12.01.2018.	Revizija 0 12.01.2018.	Područje: Fizikalno – kemijska ispitivanja: - Hrana, - hrana za životinje, - Rezidue veterinarskih medicinskih proizvoda; Mikrobiološke analize: - Hrana, - hrana za životinje Ispitivanja u veterinarstvu: - Serologija, - Virologija, - Bakteriologija, - Parazitologija, - Patologija; Ispitivanje aktivnosti radionuklida: - Okolinski uzorci (ispitivanje hrane, hrane za životinje, tlo) Toksikološka ispitivanja: - Rezidue i kontaminanti u hrani	http://bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-43-01.pdf	Prof.dr. Aida Kavazović Rukovoditelj kvalitete
		1. Laboratorij za dijagnostiku virusnih bolesti peradi i kunića												
		2. Laboratorij za dijagnostiku bakterijskih bolesti peradi i kunića												
		Dijagnostički laboratorij Centra za kontrolu zdravlja životinja Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu							DA	BAS EN ISO/IEC 17025:2006 LI-43-01 od 26.06.2012. 18.07.2016. 12.01.2018.	Revizija 0 12.01.2018.	Područje: Fizikalno – kemijska ispitivanja: - Hrana, - hrana za životinje, - Rezidue veterinarskih medicinskih proizvoda; Mikrobiološke analize: - Hrana, - hrana za životinje Ispitivanja u veterinarstvu: - Serologija, - Virologija, - Bakteriologija, - Parazitologija, - Patologija; Ispitivanje aktivnosti radionuklida: - Okolinski uzorci (ispitivanje hrane, hrane za životinje, tlo) Toksikološka ispitivanja: - Rezidue i kontaminanti u hrani	http://bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-43-01.pdf	Prof.dr. Aida Kavazović Rukovoditelj kvalitete
		1. Laboratorij za parazitologiju							DA					
		2. Odjeljenje za akvakulturu							DA					
		3. Laboratorij za mikrobiologiju i mikologiju							NE					
		4. Laboratorij za virusologiju i serologiju							DA					
		5. Odjeljenje za pčelarstvo							NE					
		6. Laboratorij za TSE							DA					
7. Laboratorij za patologiju	DA													
Laboratorij za andrologiju i ginekologiju Centra za reprodukciju i genetiku Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu	NE													
3. Laboratorij za mikrobiologiju i mikologiju	FMPVŠ UP - I - 06-2-24/17-809-5/18 J.B. od 27.09.2018. godine	Ismeta Alajbegovića-Šerbe 7 Sarajevo	033 729 100	033 617 850	vfs.unsa.ba	info@vfs.unsa.ba	DA	BAS EN ISO/IEC 17025:2006 LI-43-01 od 26.06.2012. 18.07.2016. 12.01.2018.	Revizija 0 12.01.2018.				Područje: Fizikalno – kemijska ispitivanja: - Hrana, - hrana za životinje, - Rezidue veterinarskih medicinskih proizvoda; Mikrobiološke analize: - Hrana, - hrana za životinje Ispitivanja u veterinarstvu: - Serologija, - Virologija, - Bakteriologija, - Parazitologija, - Patologija; Ispitivanje aktivnosti radionuklida: - Okolinski uzorci (ispitivanje hrane, hrane za životinje, tlo) Toksikološka ispitivanja: - Rezidue i kontaminanti u hrani	http://bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-43-01.pdf
1. Laboratorij za parazitologiju							DA							
2. Odjeljenje za akvakulturu							DA							
3. Laboratorij za mikrobiologiju i mikologiju							NE							
4. Laboratorij za virusologiju i serologiju							DA							
5. Odjeljenje za pčelarstvo							NE							
6. Laboratorij za TSE							DA							
7. Laboratorij za patologiju							DA							
Laboratorij za andrologiju i ginekologiju Centra za reprodukciju i genetiku Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu							NE							
Laboratorij za patologiju i TSE							FMPVŠ UP-I-06-2-24/17-1179-19/15 J.B. od 07.12.2015. godine			Zmaja od Bosne 90 Sarajevo	033 729 100	033 617 850		vfs.unsa.ba
Laboratorij za virusologiju i molekularnu dijagnostiku	DA													
Laboratorij za imunološko-serološka ispitivanja	DA													
Laboratorij za kliničku bakteriologiju, mikologiju i parazitologiju	DA													
Javna ustanova Veterinarski institut Republike Srpske "Dr Vaso Butozan" Banja Luka Ispitni laboratorij Banja Luka	Rješenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske broj 12.05-335-1035-6/15 od 05.01.2016. godine	Branka Radičevića br 18 Banja Luka	051 229 210	051 229 242	virs-vb.com	info@virs-vb.com	DA	BAS EN ISO/IEC 17025:2006 LI-41-01 od 02.02.2011. 02.02.2015. 20.07.2016. 04.01.2018.	Revizija 0 04.01.2018.	Područje: Fizikalno – kemijska ispitivanja: - hrana - hrana za životinje, - voda, - brisevi površina; Ispitivanja u veterinarstvu: - serologija, - virologija, - patologija, - parazitologija - bakteriologija Molekularno- biološka ispitivanja: - molekularna dijagnostička ispitivanja u veterinarstvu; Toksikološka ispitivanja: - rezidue i kontaminanti u hrani	http://bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-41-01.pdf	dr. Bojan Golik, spec.dr.vet. – Rukovoditelj kvalitete		

2.		Laboratorij JU VIRS VB Bijeljina Laboratorija za seroiške pretrage		Račanska 56 Bijeljina	055 221 480	055 221 480	virs-vb.com	info@virs-vb.com	DA	BAS EN ISO/IEC 17025:2006 LI-41-01 od 02.02.2011, 02.02.2015, 20.07.2016, 04.01.2018. Dodatak akreditaciji broj: LI-41-01 od 20.07.2016.	Revizija 0 04.01.2018.	Područje: Fizikalno – kemijska ispitivanja: - hrana - hrana za životinje - rezidue veterinarskih medicinskih proizvoda Mikrobiološke analize: - hrana, - hrana za životinje, - voda, - brisevi površina; Ispitivanja u veterinarstvu: - serologija, - virologija, - patologija, - parazitologija - bakteriologija Molekularno- biološka ispitivanja: - molekularna dijagnostička ispitivanja u veterinarstvu; Toksikološka ispitivanja: - rezidue i kontaminanti u hrani	http://bata.gov.ba/bapdf/old/3scopepdf/LI-41-01.pdf	dr. Bojan Golić, spec.dr.vet. - Rukovoditelj kvalitete
3.	JU Veterinarski Zavod Tuzlanskog, kantona, Tuzla	Mikrobiološki laboratorij Seroški laboratorij Parazitološki laboratorij	FMPVŠ UP-I-06-2-24/17-572-2/16 J.B. od 22.04.2016. godine	II Tuzlanske brigade 28 Tuzla	035 302 700	035 302 721	vetzavodtk.ba	ju.zavod@bih.net.ba	DA	BAS EN ISO/IEC 17025:2006 LI-61-01 od 16.09.2013, 15.08.2017. Dodatak akreditaciji broj: LI-61-01 od 03.04.2017.	Revizija 0 15.08.2017.	Područje: Ispitivanje u veterinarstvu: - Serologija, - Bakteriologija; Fizikalno - kemijska ispitivanja: - hrana, - hrana za životinje, - voda, - brisevi površina Toksikološka ispitivanja: - rezidue i kontaminanti u hrani	http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-61-01.pdf	mr.sc. Iva Lemešić, DVM - Rukovoditelj kvalitete
4.	JU Veterinarski zavod Bihac	Ispitni laboratorij - Seroška ispitivanja	FMPVŠ UP-I-06-2-24/17-1376-3/17 od 19.12.2017. godine	Omera Novljanina bb Bihac	037 229 080	037 223 421	veterinarski-zavod.com	veterinarski.zavod@bih.net.ba	DA	BAS EN ISO/IEC 17025:2006 LI-24-01 od 27.11.2007, 27.11.2011, 27.11.2015. Dodatak akreditaciji broj: LI-24-01 od 06.06.2017.	Revizija 0 06.06.2017.	Područje i podpodručje: Fizikalno - kemijska ispitivanja: - hrana, - hrana za životinje; Mikrobiološke analize: - hrana, - hrana za životinje, - brisevi površina; Ispitivanje u veterinarstvu: - serološka, - parazitološka, - bakteriološka Toksikološka ispitivanja: - rezidue i kontaminanti u hrani Uzorkovanje - uzorkovanje sa radnih površina	http://bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-24-01.pdf	mr.sc. Dilajla Jukić dipl.ing. - Rukovoditelj kvalitete
5.	Veterinarski zavod "Teolab", Bijeljina	Veterinarski laboratorij	Rješenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske broj 12.05-335-1035-6/15 od 05.01.2016. godine	Dvorovi, Karadordeva b.b Bijeljina	055 351 530	055 351 530	teolab.ba	doo.teolab@yahoo.com	DA	BAS EN ISO/IEC 17025:2006 LI-49-01 od 26.06.2012, 14.06.2016. Dodatak akreditaciji broj: LI-49-01 od 14.06.2016.	Revizija 1 02.02.2018.	Područje: Mikrobiološke analize: - hrana, - hrana za životinje Ispitivanja u veterinarstvu: - serologija; Toksikološka ispitivanja: - rezidue i kontaminanti u hrani	http://bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-49-01.pdf	spec.mikr. Velimir Kadrić, DVM - Rukovoditelj kvalitete
6.	Veterinarski zavod "Slaven" d.o.o. Banja Luka		Rješenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske broj 12.05-335-1115-7/15 od 22.01.2016. godine	Ada 19 a Banja Luka	051 450 125; 051 450 110	051 450 130	slavendoo.com	info@slavendoo.com	DA	BAS EN ISO/IEC 17025:2006 LI-50-01 od 22.03.2013, 21.03.2017. Dodatak akreditaciji broj: LI-49-01 od 02.02.2017.	Revizija 0 22.02.2017.	Područje: Mikrobiološke analize: - hrana, - hrana za životinje; - veterinarska mikrobiologija, - brisevi površina; Ispitivanja u veterinarstvu - serologija; Uzorkovanje: - uzorkovanje sa radnih površina	http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-50-01.pdf	dr. Slaven Grbić, DVM - Rukovoditelj laboratorija
7.	JU Veterinarski zavod Hercegovačko-Neretvanske županije/kantona	Ispitni laboratorij	FMPVŠ UP-I-06-2-24/17-461-3/18 J.B. od 26.03.2018. godine	Kneza Višeslava 30 Mostar	036/350-209	036/350-209	vz-mo.com	vet.zavod.mo@gmail.com	DA	BAS EN ISO 17025:2006 LI-125-01 od 01.06.2017. Dodatak akreditaciji broj: LI-125-01 od 01.06.2017.	Revizija 0 01.06.2017.	Područje i podpodručje: Mikrobiološke analize: - hrana, - hrana za životinje;	http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-125-01.pdf	Irena Petrović Voditelj kvaliteta
8.	JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane, Zenica Odjeljenje za sanitarnu mikrobiologiju	Odjeljenje za mikrobiologiju hrane	FMPVŠ UP-I-06-2-24/17-853-7/17 J.B. od 15.06.2017. godine	Sarajevska br.77 Zenica	032 200 910	032 200 910	inz.ba	info@inz.ba	DA	BAS EN ISO/IEC 17025:2006 LI-122-01 od 23.06.2017. Dodatak akreditaciji broj: LI-122-01 od 11.07.2018.	Revizija 0 11.07.2018.	Područje i podpodručje: Fizikalno - kemijska ispitivanja: - Hrana; - Voda Mikrobiološke analize: - hrana, - voda; Ispitivanje u veterinarstvu: - Serologija - Bakteriologija	http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-122-01.pdf	Dr.sci. Amir Ibrahimagić Menadžer kvaliteta laboratorije
9.	MULTI LAB d.o.o. Tuzla		UP-I-06-2-24/17-739-4/18 J.B. Od 20.06.2018.	Plane bb Tuzla	035 215 446 035 215 444 061 557 214		multilab.ba		NE					