

Lista ovlaštenih veterinarskih analitičkih laboratorija u Bosni i Hercegovini od 02.12.2021.

Rb.	LABORATORIJ	ZAVODI (ORGANIZACIJSKE JEDINICE)	OVLAŠTENJE MINISTARSTVA PVŠ	ADRESA	TELEFON	FAX	http	e-mail	AKREDITACIJA ISO 17025	BROJ AKREDITACIJE	BROJ REVIZIJE DODATKA I DATUM IZDAVANJA	SKOUP AKREDITACIJE	AKREDITIRANE METODE	ODGOVORNA OSOBA ZA POSTUPKE AKREDITACIJE
1.	JU Veterinarski zavod Bihać	Ispitni laboratorij - Kontrola higijene namirnica animalnog porijekla i hrane za životinje	FMPVŠ UP4-06-2-20/20-2414-5/20 J.B. od 19.02.2021. godine	Omera Novljanina bb Bihać	037 229 080	037 223 421	veterinarski-zavod.com	veterinarski_zavod@bih.net.ba	DA	BAS EN ISO/IEC 17025 LI-24-01 od 27.11.2007. 27.11.2011. 27.11.2015. 27.11.2019. Dodatak akreditaciji broj: LI-24-01 od 15.11.2019.	Revizija 2 16.07.2021.	Područje i područje: Fizikalno - kemijska ispitivanja: - hrana, - hrana za životinje; Mikrobiološke analize: - Mikrobiologija lanca ishrane Ispitivanje u veterinarstvu: - serologija, - bakteriologija Toksikološka ispitivanja: - rezidue i kontaminanti u hrani Uzorkovanje - uzorkovanje sa radnih površina	http://beta.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI-L24-01.pdf	mr.sc. Dilajla Jukić dipl.ing. - Rukovoditelj kvalitete
2.	JU Veterinarski Zavod Tuzlanskog kantona, Tuzla	Mikrobiološki laboratorij Fizikalno-kemijski laboratorij Laboratorij za kontrolu sirovog mlijeka	FMPVŠ UP4-06-2-20/17-441-3/19 J.B. od 12.04.2019. godine	II Tuzlanske brigade 28 Tuzla	035 302 700	035 302 721	vetzavodtk.ba	ju.zavod@bih.net.ba	DA	BAS EN ISO/IEC 17025 LI-61-01 od 16.09.2013. 15.08.2017. Dodatak akreditaciji broj: LI-61-01 od 08.02.2021.	Revizija 0 08.02.2021.	Područje: Ispitivanje u veterinarstvu: - Serologija, - Bakteriologija; Fizikalno - kemijska ispitivanja: - hrana; Mikrobiološke analize: - voda - Mikrobiologija lanca ishrane Toksikološka ispitivanja: - rezidue i kontaminanti u hrani	http://www.beta.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI-L24-61-01.pdf	mr.sc. Iva Lemešić, DVM - Rukovoditelj kvalitete
3.	JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane, Zenica Veterinarski zavod	Ispitni laboratoriji	FMPVŠ UP4-06-2-20/20-704-5/21 J.B. od 22.11.2021. godine	Sarajevska br.77 Zenica	032 200 910	032 200 910	https://inz.ba/	info@inz.ba	DA	BAS EN ISO/IEC 17025 LI-122-01 od 11.07.2018. 09.05.2019. 21.06.2019. 28.07.2020. Dodatak akreditaciji broj: LI-122-01 od 28.07.2020.	Revizija 1 05.01.2021.	Područje i područje: Fizikalno - kemijska ispitivanja: - Hrana; - Voda Mikrobiološke analize: - mikrobiologija lanca ishrane - Voda Ispitivanje u veterinarstvu: - Serologija; Toksikološka ispitivanja: - rezidue i kontaminanti u hrani i hrani za životinje	http://www.beta.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI-L122-01.pdf	Benjamin Čaušević Menadžer kvaliteta laboratorije
4.	Veterinarski Fakultet Sarajevo	Centar za kontrolu živežnih namirnica, stočne hrane i zaštita životne sredine 1. Laboratorij za kontrolu radioaktivnosti 2. Laboratorij za analize (fizikalno - kemijske) stočne hrane 3. Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja namirnica animalnog porijekla, hrane za životinje i predmeta opće uporabe 4. Laboratorij za ispitivanje kemijskih i bioloških rezidua i kvaliteta živežnih namirnica	FMPVŠ UP4-06-2-20/21-1418-3/20 J.B. od 13.11.2020. godine	Zmaja od Bosne 90 Sarajevo	033 729 100	033 617 850	vfs.unsa.ba	info@vfs.unsa.ba	DA DA DA DA	BAS EN ISO/IEC 17025 LI-43-01 od 06.10.2020. Dodatak akreditaciji broj LI-43-01 od 06.10.2020.	Revizija 0 06.10.2020.	Područje: Fizikalno - kemijska ispitivanja: - Hrana, - hrana za životinje, - Rezidue veterinarskih medicinskih proizvoda; Mikrobiološke analize: - mikrobiologija lanca hrane Ispitivanje u veterinarstvu: - Serologija, - Virologija, - Parazitologija, - Patologija; Ispitivanje aktivnosti radionuklida: - Okolinski uzorci (ispitivanje tla) - hrana; - hrana za životinje; Molekularno-biološka ispitivanja: - Molekularno dijagnostička ispitivanja u veterinarstvu Toksikološka ispitivanja: - Rezidue i kontaminanti u hrani	http://beta.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI-L43-01.pdf	
		Centar za ispitivanje, kontrolu lijekova i toksikološke analize lijekova	FMPVŠ UP4-06-2-24/17-2014-5/18 J.B. od 25.01.2019. godine	Zmaja od Bosne 90 Sarajevo	033 729 100	033 617 850	vfs.unsa.ba	info@vfs.unsa.ba	NE					Prof.dr. Aida Kavazović Rukovoditelj kvalitete

7.	Veterinarski zavod "Teolab", Bijeljina	Veterinarski laboratorij	Rješenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske broj 12.05-335-1337/18 od 19.01.2019. godine	Dvorovi, Karađorđeva b.b Bijeljina	055 351 530	055 351 530	teolab.ba	do.teolab@yahoo.com	DA	BAS EN ISO/IEC 17025 LI-49-01 od 26.06.2012, 12.06.2016, 09.05.2019, 28.08.2020. Dodatak akreditaciji broj: LI-49-01 od 28.08.2020.	Revizija 0 28.08.2020.	Područje: Mikrobiološke analize: -mikrobiologija lanca ishrane Ispitivanja u veterinarstvu: - serologija; Toxikološka ispitivanja: - rezidue i kontaminanti u hrani i hrani za životinje	http://bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-49-01.pdf	spec. Mkr.Velimir Kadić, DVM - Rukovoditelj kvalitete
8.	Veterinarski zavod "Stiven" d.o.o. Banja Luka		Rješenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske broj 12.05-335-1345/18 od 18.02.2019. godine	Ada 19 a Banja Luka	051 450 125; 051 450 110	051 450 130	stavendoo.com	info@stavendoo.com	DA	BAS EN ISO/IEC 17025 LI-50-01 od 24.02.2021. Dodatak akreditaciji broj: LI-49-01 od 24.02.2021.	Revizija 1 14.07.2021.	Područje: Fizikalno - kemijska ispitivanja: - hrana, Mikrobiološke analize: - mikrobiologija lanca ishrane Ispitivanja u veterinarstvu - serologija; Uzorkovanje: - uzorkovanje sa radnih površina	http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-50-01.pdf	dr. Slaven Gbić, DVM - Rukovoditelj laboratorija
9.	Federalni agromediteranski zavod Mostar	Laboratorij za kontrolu kvaliteta i higijensku ispravnost namirnica	FMPVŠ UP-I-06-2-24/17-897-3/19 J.B. od 30.08.2019.	Buna bb Mostar	036 335 050	036 335 051	faz.ba		DA	BAS EN ISO/IEC 17025 LI-45-01 od 23.07.2012, 19.07.2016, 05.05.2021. Dodatak akreditaciji broj LI-45-01 od 05.05.2021.	Revizija 0 05.05.2021.	Područje: Biološka ispitivanja: - Hrana; Fizikalno – kemijska ispitivanja - Hrana, - Tlo - Dubriva, - Alkohol i alkoholni proizvodi; Mikrobiološke analize: - mikrobiologija lanca ishrane Molekularno-biološka ispitivanja: - Ispitivanja genetički modificiranih organizama Toxikološka ispitivanja: - Rezidue i kontaminanti u hrani i hrani za životinje Ispitivanja u poljoprivredi: - Ispitivanja kvalitete sjemena - dijagnostika biljnih bolesti i štetočina	http://bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-45-01.pdf	Žana Brkić-Pušić, dipl.ing.kem.sahm. Rukovoditelj kvalitete
10.	Privredno društvo "Herkon" d.o.o.	Laboratorij za mikrobiološko ispitivanje namirnica i Fizikalno-kemijski laboratorij	FMPVŠ UP-I-06-2-20/20-682-4/20 J.B. od 12.10.2020.	Biskupa Čule 10 Mostar	036 330 772	036 330 769	www.herkon.ba	herkon@tel.net.ba	DA	BAS EN ISO/IEC 17025 LI-16-01 od 30.03.2004, 30.03.2008, 30.03.2012, 04.04.2016, 04.04.2020. Dodatak akreditaciji broj LI-16-01 od 22.07.2020.	Revizija 0 22.07.2020.	Područje i podpodručje: Biološka ispitivanja: - voda Fizikalno - kemijska ispitivanja - hrana - voda, - nafta i naftni proizvodi, - duhan i duhanski proizvodi,	http://bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-16-01.pdf	Olenka Spajić, dipl.ing.tehn. Rukovoditelj laboratorija
11.	Javna zdravstvena ustanova "Institut za javno zdravstvo" Služba za sanitarnu kemiju, Služba za mikrobiologiju, Centar za zaštitu od zračenja Banja Luka	Laboratorij za fizikalno-kemijska i mikrobiološka ispitivanja uzoraka namirnica životinjskog i biljnog porijekla	Rješenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske broj 12.05-5098/12 od 18.12.2012 godine	Jovana Dučića 1 Banja Luka	051 232 420	051 216 510	www.ph.rs.ba	info@ph.rs.ba	DA	BAS EN ISO/IEC 17025:2006 LI-40-01 od 29.12.2010, 29.12.2014, 29.12.2018, 31.05.2021. Dodatak akreditaciji broj: LI-40-01 od 31.05.2021.	Revizija 0 31.05.2021.	Područje: Biološka ispitivanja: - Biološko ispitivanje vode Fizikalno – kemijska ispitivanja: - Hrana, - Voda, -Alkohol i alkoholni proizvodi, - Kemijske i kemijski proizvodi; Mikrobiološke analize: - Hrana, - Voda, - Bitsevi površina; Mjerenja: - Mjerenja električnih i magnetnih veličina; - Mjerenje ionizirajućeg zračenja; Uzorkovanje: - Voda, - Uzorkovanje sa radnih površina; Toxikološka ispitivanja: - Rezidue i kontaminanti u hrani Ispitivanje aktivnosti radionuklida: - Okolišni uzorci Ispitivanje farmaceutskih proizvoda	http://bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-40-01.pdf	Zdravka Adamović dipl. ing. tehn. Predstavnik rukovodstva za kvalitetu
12.	JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajvo	Laboratorij za sanitarnu kemiju Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju	FMPVŠ UP-I-06-2-20/20-1340-4/20 J.B. od 22.10.2020. godine	dr. Mustafa Pintola 1 Iliđa	033 627 889 033 624 472	033 627 889 033 624 472	www.zvjz.ba	gzavod@bih.net.ba	DA	BAS EN ISO 17025:2006 LI-58-01 od 24.05.2013, 23.05.2017. Dodatak akreditaciji broj: LI-58-01 od 25.08.2020.	Revizija 1 25.08.2020.	Područje: Fizikalno - kemijska ispitivanja: - Voda; - Hrana; Mikrobiološka ispitivanja: - Mikrobiologija lanca ishrane - Voda	http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-58-01.pdf	mr.sci. Sanela Salihagić, dipl.ing.kem. Menadžer kvalitete i rukovoditelj Odjela za sanitarnu kemiju
13.	JU Veterinarski zavod Hercegovsko-Neretvanske županije/kantona	Ispitni laboratorij	FMPVŠ UP-I-06-2-24/17-367-3/19 J.B. od 27.03.2019. godine	Kneza Višeslava 30 Mostar	036/350-209	036/350-209	vz-mo.com	vz.zavod.mo@gmail.com	DA	BAS EN ISO 17025 LI-125-01 od 01.06.2017, 09.05.2019, 08.10.2020, 28.05.2021. Dodatak akreditaciji broj: LI-125-01 od 28.05.2021.	Revizija 0 28.05.2021.	Područje i podpodručje: Mikrobiološke analize: - mikrobiologija lanca hrane Ispitivanja u veterinarstvu: - serologija	http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-125-01.pdf	Irena Petrović Voditelj kvaliteta

14.	Institut za biomedicinsku dijagnostiku i istraživanje "GENOM" Travnik	Laboratorij za mikrobiološko ispitivanje hrane i vode	FMPVŠ UP-1-06-2-20/20-2384-4/20 J.B. od 30.06.2021. godine	Slavka Gavrančića 17c Dotac na Lašvi, Travnik	030 509 252	030 509 250	https://www.genom.ba/	info@genom.ba	DA	BAS EN ISO 17025:2006 LI-109-01 od 20.12.2019. Dodatak akreditaciji broj: LI-108-01 od 04.11.2020. godine	Revizija 0 04.11.2020.	Područje i podpodručje: Mikrobiološke analize: - Mikrobiologija lanca ishrane, - Voda Fizikalno-kemijska ispitivanja: - Voda	http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI-LI-109-01.pdf	Odgovorna osoba : Azra Bačić., dr vet med Direktor i zamjenik TR za mikrobiološka ispitivanja
15.	Poljoprivredni zavod Unsko-Sanskog kantona, Bihać	Odjeljenje ispitnog laboratorija	FMPVŠ UP-1-06-2-20/20-2325-5/20 J.B. od 19.02.2021. godine	Omera Novljanina 4 Bihać	037 223 431	037 223 430		p.zavodusk@bctmail.com	DA	BAS EN ISO/IEC 17025:2018 LI-104-01 od 12.02.2020. Dodatak akreditaciji broj: LI-104-01 od 12.02.2020.	Revizija 0 12.02.2020.	Područje i podpodručje: Fizikalno - kemijska ispitivanja: - Ito, - hrana, - hrana za životinje;	http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI-LI-104-01.pdf	mr.sc. Alma Mešić dipl. ing. Menadžer za kvalitetu
16.	Institut za vode d.o.o. Bijeljina Sektor laboratorija	Fizikalno-kemijske analize hrane - ispitni laboratorij	Privremeno Rješenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske broj 12.03.6-330-908-2/21 od 18.05.2021. godine	Miloša Obilića 51 Bijeljina	055 203 567 055 211 575	055 211 574	institutzavode.com	info@institutzavode.com	DA	BAS EN ISO 17025:2006 LI-28-01 od 23.12.2008. 23.12.2012. 14.11.2016. 23.12.2020. Dodatak akreditaciji broj: LI-28-01 od 12.03.2021.	Revizija 0 12.03.2021.	Područje i podpodručje: Fizikalno - kemijska ispitivanja: - Voda, - Hrana, - sediment, mulj i čvrsti otpad; - Ito Mikrobiološke analize: - Voda, Biološka ispitivanja: - Voda Toksiološka ispitivanja: - Rezidue i kontaminanti u hrani; Mjerenja: - Protok, - Temperatura; Uzorkovanje: - Voda; - Hrana;	http://bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI-LI-28-01.pdf	Tamara Leketić, dipl kem. Rukovoditelj laboratorije
17.	"Euroinspekt" d.o.o. PJ "Realinspekt"	Mikrobiološki laboratorij	UP-1-06-2-24/17-575-3/19 J.B. od 22.04.2019.	Hamdije Kreševjakovića 16 18 Sarajevo	033 206 699	033 206 593		inspekt@bh.net.ba	DA	BAS EN ISO 17025 LI-20-01 od 19.10.2005. 19.10.2009. 19.10.2013. 16.10.2017. Dodatak akreditaciji broj: LI-20-01 od 17.07.2019.	Revizija 0 12.01.2021.	Područje i podpodručje: Mikrobiologija lanca hrane: - Hrana, - uzorci iz radne i proizvodne okoline Mikrobiološke analize: - Voda Fizikalno-kemijska ispitivanja: - hrana - voda - duhan i duhanski proizvodi - poljoprivredni proizvodi i materijali - Alkohol i alkoholni proizvodi Ispitivanje materijala: - Toksikološka Uzorkovanje: - voda, - hrana Toksiološka ispitivanja: - Rezidue i kontaminanti u hrani i hrani za životinje	http://bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI-LI-20-01.pdf	Rastić Admir Rukovoditelj laboratorija
18.	MULTI LAB d.o.o. Tuzla	Mikrobiološki laboratorij	UP-1-06-2-24/17-808-4/19 J.B. od 20.06.2019. godine	Plane bb Tuzla	035 215 444 061 557 214		https://www.multilab.ba/	info@multilab.ba	DA	BAS EN ISO 17025 LI-142-01 od 04.04.2019. Dodatak akreditaciji broj: LI-142-01 od 14.04.2020.	Revizija 0 14.04.2020.	Područje i podpodručje: Mikrobiološke analize: - Mikrobiologija lanca hrane; - voda Ispitivanja u veterinarstvu: - Serologija - bakteriologija	http://bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI-LI-142-01.pdf	Željka Mutap Menadžer kvalitete
19.	"INSPEKT RGH" d.o.o.	Ispitni laboratorij Kakanj	UP-1-06-2-24/17-1040-3/19 J.B. od 09.09.2019. godine	Čatići bb Kakanj	032 554 768	032 558 930	inspekt-rgh.com.ba	ins-rg@bh.net.ba	DA	BAS EN ISO 17025 LI-03-01 od 22.08.2002. 22.08.2006. 22.08.2010. 22.08.2014. 26.02.2018. 27.07.2018. 16.10.2020. Dodatak akreditaciji broj: LI-03-01 od 16.10.2020.	Revizija 1 24.02.2021.	Područje i podpodručje: Biološka ispitivanja: - Voda Fizikalno-kemijska ispitivanja: - Hrana, - Voda, - Nafta i naftni proizvodi, - Čvrsta goriva, Mjerenja: - Protok, - Temperatura, - Bučica; Uzorkovanje: - Voda; Ispitivanje zraka: - Emisije iz stacionarnih izvora	http://bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI-LI-03-01.pdf	Adnan Hasanović, dipl. Ing. Ispitni tehnologije Tehnički rukovoditelj laboratorija
20.	"ZAVOD ZA HRANU I VETERINARSTVO HERCEGOBOSANSKE ŽUPANIJE"	Laboratorij za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje Laboratorij za mikrobiologiju i kvalitetu sirovog mlijeka	UP-1-06-2-20/20-1462-3/21 J.B. od 19.11.2021. godine	Obrtnička bb Livno	034/206-125	034/206-125	zhvibz.com	zhv@viazabz.com	DA	BAS EN ISO 17025 LI-173-01 od 04.05.2021. Dodatak akreditaciji broj: LI-173-01 od 04.05.2021.	Revizija 0 04.05.2021.	Fizikalno-kemijska ispitivanja: - hrana Mikrobiološka ispitivanja: - mikrobiologija lanca ishrane	http://bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI-LI-173-01.pdf	Robert Stupar-Ljubaš dr.vet.med. Predstavnik rukovodstva za kvalitetu